

The STIHL logo is a bold, white, sans-serif font wordmark. The letters are thick and slightly slanted to the right. The 'T' and 'H' characters are particularly prominent, with the 'T' having a vertical bar on its left and the 'H' having a vertical bar on its right. The 'I' is a simple vertical line, and the 'L' is a thick vertical line on the right side.

CATALOGO DE PROCUTOS 2023

ÍNDICE

	PÁG.
COMPROMETIDOS CON LA TRADICIÓN	3
MOTOSIERRAS Y PODADORAS	4 - 7
GTA 26, MSA 140, MSE 141, MS 170, MS 180, MS 250	6
MS 260, MS 361, MS 382, MS 651, HT 135	7
DESMALEZADORAS	8 - 11
FS 38, FS 55, FS 120, FS 160, FS 220, FS 221	10
FS 235, FS 280, FS 291, FS 350, FS 460, FSA 57, FSE 60	11
FUMIGADORAS Y SOPLADORAS	12 - 15
FUMIGADORAS: SG 11, SG 31, SG 20	14
SR 200, SR 430, SR 450	14
SOPLADORAS: BG 50, BG 86	15
BGA 45, BGA 57, BGE 71	15
BR 420, SH 56, SHE 71	15
IMPLEMENTOS Y SIST. COMBINADOS, MOTOBOMBAS Y CORTA CESPED	16 - 21
IMPLEMENTOS Y SIST. COMBINADOS: BT 45, HLE 71, HSA 25	18
HSA 45, HSA 56, HP 45	18
BT 131, KA 85 MULTIFUNCIÓN, MH 610, MH 710	19
MOTOBOMBAS: WP 300, WP 600, WP 900	20
CORTA CESPED: RM 2 R, RM 248, RM 253, RM 448	21

COMPROMETIDOS CON LA TRADICIÓN

Como empresa familiar de 3^a generación, para nosotros pensar a largo plazo es tradición. Es el requisito para conseguir algo significativo o de valor, o dicho de otro modo: conseguir la excelencia y transmitírsela a la siguiente generación. Al mismo tiempo, con cada desarrollo resulta fundamental conseguir una mejora perceptible para los usuarios innovando, por ejemplo, en lo que respecta a rendimiento y facilidad de uso.

Esta tradición está presente en cada uno de nuestros productos: un producto STIHL se fabrica de tal manera que puede pasar a la siguiente generación, gracias a la calidad de sus materiales, el diseño y en el proceso de fabricación. La posibilidad de reparación a largo plazo de nuestros productos ha sido y es un requisito imprescindible desde siempre y, para nosotros, tiene una importancia primordial. Gracias a la garantía a futuro de los repuestos, nuestros distribuidores especializados STIHL tienen las herramientas que necesitan para devolver el estado original a nuestros productos para que nuestros clientes puedan seguir realizando su trabajo sin problemas.

Para nosotros, esto significa «Calidad STIHL». Durabilidad en el sentido más amplio de la palabra. Porque los productos duraderos con posibilidad de reparación, no sólo cuidan a nuestros clientes, también el medio ambiente haciendo un uso responsable de nuestros recursos naturales. Y esto es cada vez más importante para nosotros como empresa y sabemos que también para ti como cliente.

En este sentido, en STIHL, la calidad, la innovación y la durabilidad van de la mano y son tradición desde hace casi 100 años.

STIHL

MOTOSIERRAS Y PODADORAS

POTENCIA, SEGURIDAD
Y EFICACIA





MOTOSIERRAS Y PODADORAS

GTA 26



DOMÉSTICO JARDINERÍA PROFESIONAL

TECNOLOGÍA BATERÍA	Litio-ión
VOLTAJE	10,8 V
PESO	1,2 KG
ESPADA	10 cm
PASO DE CADENA	1/4" P

MSA 140



DOMÉSTICO JARDINERÍA PROFESIONAL

MOTOR	A batería
VOLTAJE	36 V
PESO SIN ACCESORIOS	2,6 KG
ESPADA	30 cm
PASO	1/4" Picco

MSE 141



DOMÉSTICO JARDINERÍA PROFESIONAL

MOTOR	Eléctrico
POTENCIA	1400 W
PESO SIN ACCESORIOS	4,1 KG

MS 170



DOMÉSTICO JARDINERÍA PROFESIONAL

MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	30,1 CM ³
POTENCIA	1,8 HP
PESO	4,1 KG

MS 180



MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	31,8 CM ³
POTENCIA	2 HP
PESO	3,9 KG

MS 250



AGRÍCOLA JARDINERÍA PROFESIONAL FORESTAL

MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	45,4 CM ³
POTENCIA	3,2 HP
PESO	4,6 KG

MOTOSIERRAS Y PODADORAS

MS 260



AGRÍCOLA JARDINERÍA PROFESIONAL FORESTAL

MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	50,2 CM ³
POTENCIA	3,5 HP
PESO	4,8 KG

MS 361



AGRÍCOLA JARDINERÍA PROFESIONAL FORESTAL

MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	59 CM ³
POTENCIA	4,6 HP
PESO	5,6 KG

MS 382



FORESTAL

MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	72,2 CM ³
POTENCIA	5,2 HP
PESO	6,2 KG

MS 651



FORESTAL

MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	91,1 CM ³
POTENCIA	6,7 HP
PESO	7,4 KG

HT 135



FORESTAL

PULGADAS CADENA	3/8" P
CILINDRADA	36,3 CM ³
POTENCIA	1,9 HP
PESO	7,82 KG

STIHL

DESMALEZADORAS

POTENCIA, RAPIDEZ
Y PRACTICIDAD





DESMALEZADORAS

FS 38



CAPACIDAD	0,33 LTS
CILINDRADA	27,2 CM ³
POTENCIA	0,9 HP
PESO	4,1 KG

FS 160



MOTOR	2 Tiempos
CILINDRADA	29,8 CM ³
POTENCIA	1,9 HP
PESO	7,4 KG

FS 55



MOTOR	2 Tiempos
CILINDRADA	27,2 CM ³
POTENCIA	1,0 HP
PESO	5,1 KG

FS 220



MOTOR	2 Tiempos
CILINDRADA	35,2 CM ³
POTENCIA	2,3 HP
PESO	7,7 KG

FS 120



MOTOR	2 Tiempos
CILINDRADA	30,8 CM ³
POTENCIA	1,8 HP
PESO	6,3 KG

FS 221



MOTOR	2 Tiempos
CILINDRADA	37,7 CM ³
POTENCIA	30 HP
PESO	7,5 KG

DESMALEZADORAS

FS 235



MOTOR	2 Tiempos
CILINDRADA	36,3 CM ³
POTENCIA	2,1 HP
PESO	6,8 KG

FS 350



MOTOR	2 Tiempos
CILINDRADA	40,2 CM ³
POTENCIA	2,2 HP
PESO	7,3 KG

FS 280



MOTOR	2 Tiempos
CILINDRADA	38,9 CM ³
POTENCIA	2,6 HP
PESO	7,9 KG

FS 460



MOTOR	2 Tiempos
CILINDRADA	45,6 CM ³
POTENCIA	3,0 HP
PESO	8,5 KG

FS 291



MOTOR	2 Tiempos
CILINDRADA	41,6 CM ³
POTENCIA	27 HP
PESO	6,6 KG

FSA 57



FSE 60



MOTOR	A batería
CORTE	280 MM
TENSIÓN N	36 V
PESO	3,5 KG

MOTOR	Eléctrico
POTENCIA	600 W
PESO	4 KG
TENSIÓN N	220 V

STIHL

FUMIGADORAS Y SOPLADORAS

POTENCIA, LIMPIEZA
Y PRACTICIDAD





FUMIGADORES

SG 11



MOTOR	MANUAL
PESO	0,46 KG
CAPACIDAD	1,5 LTS

SR 200



MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	27,2 CM ³
POTENCIA	1,1 HP
PESO	7,8 KG
CAPACIDAD	10 LITROS

SG 31



MOTOR	MANUAL
PESO	1,8 KG
CAPACIDAD	5 LTS

SR 430



MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	63,3 CM ³
POTENCIA	3,9 HP
PESO	12,1 KG
CAPACIDAD	14 LTS

SG 20



MOTOR	MANUAL
PESO	5,2 KG
CAPACIDAD	18 LTS

SR 450



MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	63,3 CM ³
POTENCIA	3,9 HP
PESO	12,8 KG
CAPACIDAD	14 LTS

Sólido y Líquido

SOPLADORAS

BG 50



MOTOR	2 Tiempo
CILINDRADA	27,2 CM ³
POTENCIA	1 HP
PESO	3,6 KG
CAUDAL	700 M ³ /H
CAPACIDAD	0,43 LTS

BG 86



MOTOR	2 Tiempo
CILINDRADA	27,2 CM ³
POTENCIA	1.1 HP
POTENCIA SONORA	104 dB (A)
PESO	4,4 KG
CAUDAL	755 M ³ /H

SOPLADORAS

BGA 45



Lithium-Ion PRO



MOTOR	Batería
TENSIÓN NOMINAL (V)	18
PESO KG	2,2
TECNOLOGÍA DE ACUMULADOR	Lithium-Ion

BGA 57



MOTOR	Batería
FUERZA DE SOPLADO	9 Newtons
VOLUMEN DE AIRE BOQUILLA	620 m ³ / h
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO	59 dB (A)

BGE 71



MOTOR	Eléctrico
POTENCIA	1100 W
PESO	3 KG
CAUDAL	485 M ³ /H

BR 420



POTENCIA	3,5 HP
PESO	9,1 KG
CAUDAL DE AIRE	790 M ³ /H
VELOCIDAD MÁXIMA	78 M/S
CAPACIDAD DEPÓSITO	1,5 L

SH 56



MOTOR	2 Tiempo
CILINDRADA	27,2 CM ³
POTENCIA	0,7 HP
PESO	5,4 KG

SHE 71



MOTOR	Eléctrico
NIVEL SONORO	85 dB (A)
POTENCIA	1100 W
PESO	4,1 KG
CAUDAL	485 M ³ /H

STIHL

**IMPLEMENTOS Y
SIST. COMBINADOS,
MOTOBOMBAS Y
CORTA CESPED**

TODO LO QUE
NECESITA DE LA MEJOR
CALIDAD



IMPLEMENTOS Y SIST. COMBINADOS

BT 45



MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	27,2 CM ³
POTENCIA	1,1 HP
PESO	4,8 KG
CAPACIDAD	10 LITROS

HLE 71



TENSIÓN NOMINAL (V)	230-240
LONGITUD CON CUCHILLA CM	254
POTENCIA (W)	600
PESO (KG)	5,9

HSA 25



AUTONOMÍA BATERÍA	hasta 60 min.
VIBRACIONES	1,2 m/s ²
PESO	0,6 kg
LONGITUD DE CORTE	20 cm
TENSIÓN NOMINAL V	11

HSA 45



LONGITUD DE CORTE CM	50
TENSIÓN NOMINAL V	18
PESO KG	2,3
VIBRACIONES IZQ./DER.	M/S ² 1,4/1,5

HSA 56



LONGITUD DE CORTE CM	45
PESO KG	2,9
TENSIÓN NOMINAL V	36
LONGITUD TOTAL CM	94

HP 45



CILINDRADA CM³	27,2
POTENCIA CV	1
POTENCIA KW/CV	0,75/1,0
PESO KG	5

IMPLEMENTOS Y SIST. COMBINADOS

BT 131



MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA CM3	27,2
POTENCIA HP	1,1
PESO KG	4,8

- Realiza agujeros hasta 30 cm.
- Amortiguadores, reducen vibraciones con pulsador Stop integrado en el manillar.
- Ideal para trabajos en obras civiles, campo, hasta plantación de árboles.

KA 85 MULTIFUNCIÓN



MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA CM3	25,4
POTENCIA HP	1
PESO KG	4,2

- Equipo motorizado multifuncional que vale por cuatro.
- Apenas con el cambio de puntera, se transforma en podadora de altura, cortasetos de altura, cosechador o motoguadaña.

MH 610



MOTOR	4 tiempos
CILINDRADA CM3	212
POTENCIA HP	6
PESO KG	60
ANCHO MAX. TRAB.	78 cm
COMBUSTIBLE	Gasolina
TRANSMISIÓN	2 m/s
DIÁMETRO AZADA	31 cm
CAJA DE CAMBIOS	Manual
CAP. TANQUE G.	3.6 L
LLANTAS N.	16 in

MH 710



MOTOR	4 tiempos
CILINDRADA CM3	252 cm ³
POTENCIA HP	7
PESO KG	101
ANCHO MAX. TRAB.	100 cm
COMBUSTIBLE	Gasolina
TRANSMISIÓN	2 m/s+reversa
DIÁMETRO AZADA	36 cm
CAJA DE CAMBIOS	Transmisión directa con embrague
CAP. TANQUE G.	3.6 L
LLANTAS N.	16 in

MOTOBOMBAS WP 300



POTENCIA	6 HP
CILINDRADA	212 CM ³
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	3,6 lts
PESO	26 KG
ALTURA TOTAL DE BOMBEO MÁX.	33 M
ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁX.	7 M

WP 600



POTENCIA	6 HP
CILINDRADA	212 CM ³
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	3,6 lts
PESO	29 KG
ALTURA TOTAL DE BOMBEO MÁX.	31 M
ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁX.	7 M

WP 900



POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	252 CM ³
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	4 lts
PESO	38 KG
ALTURA TOTAL DE BOMBEO MÁX.	34 M
ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁX.	6,5 M

CORTA CESPED

RM 2 R



ANCHO DE CORTE	46 CM
CILINDRADA	139 CM ³
POTENCIA	4 Hp
REGIMEN DE TRABAJO	2800 U/min
ALTURA DE CORTE	28-85 mm
PESO	23 KG

RM 248



ANCHO DE CORTE	46 CM
CILINDRADA	139 CM ³
POTENCIA	4 HP
REGIMEN DE TRABAJO	2800 U/min
ALTURA DE CORTE	25-75 mm
PESO	27 KG

RM 253



RM 448



ANCHO DE CORTE	46 CM
CILINDRADA	166 CM ³
DESPLAZAMIENTO	139
TIPO DE MOTOR	EVC 200.2
ALTURA DE CORTE	25-75 mm
POTENCIA	4 Hp
PESO	29 KG

ANCHO DE CORTE	51 CM
CILINDRADA	139 CM ³
POTENCIA	4 Hp
REGIMEN DE TRABAJO	2800 U/min
ALTURA DE CORTE	25-75 mm
PESO	29 KG



STIHL



www.fapasisa.com.py

Casa Matriz
Avenida Artigas 1840
(021) 283 320

Suc. Loma Pyta
Transchaco c/ Máxima Lugo
(021) 282 472

Kärcher Center
Av España c/ Santa
Rosa (021) 604 590

Suc. Eusebio Ayala
Eusebio Ayala esq. Mecánicos
de Aviación (0972) 175 795